

GEDORE

TOOL  PROMOTION

PL | 2020

IMPULSE

AKCJA OBOWIĄZUJE OD 01.04. - 31.07.2020



facebook.com/**GEDOREred** instagram.com/gedore_red

ZESTAW KLUCZY NASADKOWYCH 1/2" + 3/8" + 1/4"
172-częściowy



€99,90
+ VAT

KLUCZE DYNAMOMETRYCZNE



od **€94,90**
+ VAT

ZESTAW NARZĘDZI W WÓZKU WARSZTATOWYM MECHANIC
129-częściowy



€729,00
+ VAT

gedore.com



GEDORE BEST CHOICE

ZESTAW NARZĘDZI W WÓZKU WARSZTATOWYM MECHANIC R2156 0005

Zestaw narzędzi w połączeniu z bezpiecznym, przejrzystym i mobilnym wózkiem warsztatowym MECHANIC w edycji specjalnej kolor czarno-matowy od GEDORE red, oferuje wszechstronne wyposażenie podstawowe dla każdego warsztatu.

Trzy z sześciu szuflad są praktycznie wstępnie wyposażone w moduły piankowe z gamy 129-częściowego zestawu, w skład którego wchodzi następujące narzędzia: Zestaw kluczy nasadowych 1/4" + 1/2" w tym grzechotka dwukierunkowa z dźwignią 2K, przedłużki i inne akcesoria, wkrętak, zestaw szczypic, młotków i dłut oraz zestaw kluczy oczkowo-grzechotkowych i szczękowych dwustronnych.

1 Design-Edition
 > Matowa powłoka proszkowa w eleganckiej czerni


2 Mobilna przestrzeń magazynowa
 > Sześć szuflad, 3 wstępnie wyposażone, 3 do aranżacji indywidualnej
 > Jedna bardzo wysoka szuflada na narzędzia o dużych wymiarach



3 Wysoka obciążalność
 > Max. Nośność 210 kg
 > Nośność na szufladę 25 kg

4 Bogaty asortyment narzędzi
 > 129-częściowy zestaw narzędzi do dokręcania i odkręcania różnych połączeń śrubowych

5 Bezpieczna konstrukcja
 > Energooszczędne pchanie i ciągnięcie
 > Wysoka stabilność





Wszystkie szuflady mają szerokość 482 mm i głębokość 345 mm. Nośność każdej szuflady wynosi 25 kg, a widok całej zawartości szuflady zawsze zapewnia prowadnica teleskopowa z pełnym wysuwem. Dwie wysokie dolne szuflady mieszczą również narzędzia i wyposażenie o większych rozmiarach.

Indywidualna blokada przy pomocy ukrytej listwy odblokowującej, uniemożliwia otwieranie szuflad podczas jazdy. Szuflady i zawartość są dodatkowo zabezpieczone centralnym zamkiem. Bezpieczeństwo jest uzupełnione komfortem. Od teraz pchanie i ciągnięcie nie są już pokazem siły, a to dzięki specjalnemu uchwytowi do jazdy i kierowania i dwóm dużym kółkom zwrotnym.



R2015 2006 WÓZEK WARSZTATOWY MECHANIC 6 szuflady, czarny, mat

€ 319,00 + VAT

- › Kompaktowy wózek narzędziowy do użytku w warsztacie
- › Magazyn narzędzi i mobilna stacja robocza w jednym
- › Trwała i bardzo wytrzymała, solidna konstrukcja z litej blachy stalowej
- › Błat roboczy z wykładziną z gumy ryflowanej
- › Dla kolejnych akcesoriów przewidziano ściany boczne z otworami czworokątnymi euro
- › Szuflady z prowadnicą teleskopową z pełnym wysuwem zabezpieczone indywidualnym zamkiem i centralnym zamkiem z zamkiem bębnowym
- › Dużo miejsca do przechowywania w szufladach, każda o nośności 25 kg
- › Wysoka stabilność dzięki 2 kółkom zwrotnym Ø 100 mm, w tym jedno koło z systemem podwójnego stopu i 2 krążkami jezdnyimi Ø 125 mm, wystające na boki
- › Edycja specjalna w kolorze czarnym matowym




Kod	Nr	Wysokość mm	Szerokość mm	Głębokość mm	Szuflady	maks. nośność kg	Liczba szuflad	Waga
3300012	R20152006	910	628	418	4 x H = 69mm 1 x H = 144mm 1 x H = 218mm	210	6	56

R2156 0005 ZESTAW NARZĘDZI W WÓZKU WARSZTATOWYM MECHANIC 129-częściowy

- > Jako podstawowe wyposażenie warsztatu:
- > Kompaktowy wózek warsztatowy z uniwersalnym zestawem narzędzi
- > Porządek i bezpieczeństwo w miejscu pracy dzięki trzem wyposażonym modułom piankowym
- > Wizualna kontrola kompletności dzięki dwukolorowym wkładkom z pianki
- > Dużo miejsca do przechowywania w szufladach o zmiennym podziale, każda o nośności 25 kg
- > Cztery szuflady na narzędzia, z czego trzy wyposażone
- > Dwie wysokie szuflady na wyposażenie wielkogabarytowe
- > Wszystko w kompaktowym, zwrotnym wózku warsztatowym R20152006 MECHANIC w wersji Design Edition
- > **Szczegółowa lista asortymentu na stronie 05**



+



€729,00

+ VAT

Kod	Nr	Wysokość mm	Szerokość mm	Głębokość mm	Zawartość	Szuflady	Liczba szuflad	-częściowy	Waga
3300031	R21560005	910	628	418	R22350000 Zestaw kluczy nasadowych 1/4" + 1/2" i osprzęt w module piankowym 3/3 R22350005 Zestaw z wkrętakami, szczypcami, młotkami, dłutami w 3/3 module piankowym R22350006 Zestaw kluczy płasko-oczkowych z grzechotką, kluczy szczękowych dwustronnych w module piankowym 3/3	4 x H 69 mm 1 x H 144 mm 1 x H 218 mm	6	129	70

R2040 0006 WÓZEK WARSZTATOWY MECHANIC PLUS z 6 szufladami

- > Obszerny wózek na narzędzia z dodatkową przestrzenią magazynową
- > Magazyn i mobilna stacja robocza w jednym miejscu
- > Stabilna konstrukcja z blachy stalowej z dużą drewnianą półką
- > Dużo miejsca dzięki sześciu szufladom o nośności 25 kg każda i przestrzeni i magazynowej z regulowaną półką pośrednią
- > Cztery szuflady na narzędzia mogą być indywidualnie dzielone, dwie wysokie szuflady na wyposażenie wielkogabarytowe
- > Nieograniczony dostęp do całej szuflady dzięki teleskopowej prowadnicy z pełnym wysuwem
- > Szuflady zabezpieczone indywidualnym zamkiem i centralnym zamkiem z zamkiem bębnowym



€519,00

+ VAT

Kod	Nr	Wysokość mm	Szerokość mm	Głębokość mm	Szuflady	maks. nośność kg	Liczba szuflad	Półki	Grubość blatu roboczego mm	-częściowy	Waga
3301818	R20400006	935	988	431	4 x H 69 mm 1 x H 144 mm 1 x H 218 mm	210	6	1	30	1	81

Poszczególne Elementy - Przegląd

R2235 0000 / R2235 0005 / R2235 0006



R2235 0000

SZESTAW KLUCZY NASADOWYCH 1/4" + 1/2" I OSPRZĘT

w module piankowym 3/3, 84-częściowy

1/4" 2K Grzechotka dwukierunkowa z przełącznikiem dźwigniowym z drobnym uzębieniem, 72 zęby | 150 mm

1/4" Uchwyt nasadzany czworokątny 165 mm

1/4" Nasadka klucza nasadowego

6-kątna rozw.kl. 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1/4" Nasadka klucza nasadowego

6-kątna rozw.kl. 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 50 mm

1/4" Nasadka wkrętakowa

wewn.-6-kątna 3 4 5 6 8 10 | 37 mm

1/4" Nasadka wkrętakowa

płaska 5,5 6,5 | 37 mm

1/4" Nasadka wkrętakowa

krzyżowa PH 1 2 3 | 37 mm

1/4" Nasadka wkrętakowa

krzyżowa PZ 1 2 | 37 mm

1/4" Nasadka wkrętakowa

TX z wywierconym otworem

T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 | 37 mm

1/4" Przedłużka do klucza nasadowego 100 mm

1/4" Uchwyt przesuwny z elementem ślizgowym | 115 mm

1/4" Przegub cardana | 32 mm

1/2" 2K Grzechotka dwukierunkowa z przełącznikiem dźwigniowym z drobnym uzębieniem, 72 zęby | 250 mm

1/2" Nasadka klucza nasadowego

6-kątna rozw.kl. 10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 30 32

1/2" Nasadka wkrętakowa

wewn. 6-kątna 6 7 8 9 10 12 14 | 55 mm

1/2" Nasadka do świec zapłonowych


rozw.kl. 16 21 mm | 65 mm

1/2" Przedłużka do klucza nasadowego 125 250 mm

1/2" Uchwyt przesuwny z elementem ślizgowym | 250 mm

1/2" Przegub cardana | 66 mm

Klucz rozsuwany główkowy, przestawny 8" 200 mm



R2235 0005

ZESTAW WKRĘTAKÓW, SZCZYPCÓW, MŁOTKÓW, DŁUT

w module piankowym 3/3, 23-częściowy

Szcypce uniwersalne 180 mm

Szcypce boczne 160 mm

Szcypce płasko-okrągłe, proste 200 mm

Wkrętak płaski 3 4 5,5 6,5 mm

Wkrętak krzyżowy PH 1 2

Wkrętaki TX T10 T15 T20 T25 T30 T40

Szcypce do pomp wodnych 10" 250 mm

Młotek ślusarski 300 g


Przecinak płaski 125 mm, 150 mm

Przecinak krzyżowy 125 mm

Punktak 4 mm | 120 mm

Wybijak 4 mm | 120 mm

Dobijak 3 mm | 150 mm



R2235 0006

ZESTAW KLUCZY PŁASKO-OCZKOWYCH Z GRZECHOTKĄ I KLUCZY SZCZĘKOWYCH DWUSTRONNYCH

w module piankowym 3/3, 22-częściowy

Klucze szczękowe z grzechotką

rozw.kl. 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 mm

Klucze szczękowe dwustronne

rozw.kl. 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 mm

R2065 0066 WALIZKA NARZĘDZIOWA

- › Stabilna walizka z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego
- › Łatwe przenoszenie narzędzi, dokumentów i innego sprzętu w jednej walizce
- › Praktyczny i jasny podział
- › 1 torba na dokumenty zamocowana w pokrywie za pomocą taśmy na rzepy, możliwość wyjęcia
- › 1 płyta pokrywy z torebką obustronną
- › 1 płyta podłogowa z torebką jednostronną
- › Półka dolna z dowolnymi przegródkami (duże lub małe elementy)
- › Stateczność dzięki czterem nóżkom z tworzywa sztucznego
- › Zamykane kłódki metalowe, 2 klucze
- › Bez narzędzi



€ 98,50 + VAT

Kod	Nr	Wysokość mm	Szerokość mm	Długość mm	Ciężar udźwigu	Waga
3301660	R20650066	380	445	180	30 kg	4.5

R0110 5008 ZESTAW KLUCZY OCZKOWYCH DWUSTRONNYCH metryczne, 8-częściowy

- › Do odkręcania i dokręcania śrub i nakrętek
- › Łatwa obróbka głęboko leżących, płaskich połączeń śrubowych dzięki zastosowaniu wykorbienia 5° na końcach pierścienia
- › Praca w wąskich miejscach ułatwiają szczególnie cienkościenne pierścienie
- › Powierzchnia nieoślapiająca, ponieważ jest chromowana matowo-satynowo
- › Wykonane z wytrzymałej stali chromowo-wanadowej



€ 29,90 + VAT



Kod	Nr	Zawartość	-częściowy	Waga
3300926	R01105008	6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 mm	8	1.5

R0510 5012 ZESTAW PODWÓJNYCH KLUCZY PŁASKICH OTWARTYCH długie, metryczne, 12-częściowy

- › Do odkręcania i dokręcania śrub i nakrętek
- › Optymalne przenoszenie siły na śruby ze szczękami w pozycji 15° i długim trzpieniem
- › Powierzchnia nieoślapiająca, ponieważ jest chromowana matowo-satynowo
- › Wykonane z wytrzymałej stali chromowo-wanadowej



€ 29,90 + VAT



Kod	Nr	Zawartość	-częściowy	Waga
3300960	R05105012	6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27 25x28 30x32 mm	12	2.42

R0710 5005

ZESTAWY KLUCZY PŁASKO-OCZKOWYCH Z GRZECHOTKĄ

metryczny, 5-częściowy

- > Do kontrolowanego, ręcznego odkręcania i dokręcania śrub i nakrętek
- > Trwale delikatne przenoszenie siły z wychylonym kątem powrotu tylko 5°
- > Optymalne przenoszenie siły na śruby ze szczękami w pozycji 15°
- > Powierzchnia nieoślępiająca, ponieważ jest chromowana matowo-satynowo
- > Wykonane z wytrzymałej stali chromowo-wanadowej



€39,⁹⁰ + VAT



Kod	Nr	Zawartość	-częściowy	Waga
3300849	R07105005	8 10 13 17 19 mm	5	0.699

R0910 5112

ZESTAW KLUCZY OCZKOWYCH PŁASKICH

metryczny, 12-częściowy

- > Do odkręcania i dokręcania śrub i nakrętek 4-kątnych, 6-kątnych i 12-kątnych
- > Trwale, delikatne przenoszenie siły, nawet w trudno dostępnych miejscach dzięki kątowi nachylenia pierścienia 15°
- > Optymalne przenoszenie siły na śruby ze szczękami w pozycji 15°
- > Powierzchnia nieoślępiająca, ponieważ jest chromowana matowo-satynowo
- > Wykonane z wytrzymałej stali chromowo-wanadowej



€23,⁹⁰ + VAT



Kod	Nr	Zawartość	-częściowy	Waga
3300992	R09105112	6 7 8 9 10 11 12 13 14 17 19 22 mm	12	1.1

R0750 1019

PODWÓJNY KLUCZ Z GRZECHOTKĄ PIERŚCIENIOWĄ

4w1

- > Do kontrolowanego, ręcznego odkręcania i dokręcania śrub i nakrętek
- > Kup jedno narzędzie dla czterech rozmiarów klucza
- > Trwale delikatne przenoszenie siły z wychylonym kątem powrotu tylko 5°
- > Grzechotka z dźwignią zmiany kierunku obrotów regulowaną prawo- i lewostronnie
- > Powierzchnia nieoślępiająca, ponieważ jest chromowana matowo-satynowo
- > Wykonane z wytrzymałej stali chromowo-wanadowej



€24,⁹⁰ + VAT



Kod	Nr	Długość mm	Wysokość główki 1 mm	Wysokość główki 2 mm	Szerokość główki 1 mm	Szerokość główki 2 mm	Kąt obrotu	Liczba zębów	Waga
3300899	R07501019	210	9	12	26.5	35	5°	72	0.21

R0740 5006

ZESTAW KLUCZY OCZKOWO-GRZECHOTKOWYCH DWUSTRONNYCH

6-częściowy

- > Do kontrolowanego, ręcznego odkręcania i dokręcania śrub i nakrętek
- > Jeden zestaw kluczy do najpopularniejszych rozwarości kluczy
- > Trwale delikatne przeniesienie siły z wychyloną kątą powrotu tylko 5°
- > Optymalne przeniesienie siły na śruby ze szczękami w pozycji 15°
- > Grzechotka z dźwignią zmiany kierunku obrotów regulowaną prawo- i lewostronnie
- > Powierzchnia nieoślępiająca, ponieważ jest chromowana matowo-satynowo
- > Wykonane z wytrzymałej stali chromowo-wanadowej



€ 68,⁹⁰ + VAT



Kod	Nr	Zawartość	-częściowy	Waga
3300898	R07405006	8x9 10x11 12x13 14x15 16x18 17x19 mm	6	0.865

R0720 3016

ZESTAWY KLUCZY PŁASKO-OCZKOWYCH Z GRZECHOTKĄ

z adapterami, metryczny, 16-częściowy

- > Do kontrolowanego, ręcznego odkręcania i dokręcania śrub i nakrętek
- > Bogaty zestaw kluczy do najczęstszych rozwarości kluczy w stabilnej walizce
- > Trwale delikatne przeniesienie siły z wychyloną kątą powrotu tylko 5°
- > Optymalne przeniesienie siły na śruby ze szczęką i grzechotką w pozycji 15°
- > Grzechotka z dźwignią zmiany kierunku obrotów regulowaną prawo- i lewostronnie
- > Powierzchnia nieoślępiająca, ponieważ jest chromowana matowo-satynowo
- > Wykonane z wytrzymałej stali chromowo-wanadowej
- > W stabilnej walizce plastikowej



€ 99,⁰⁰ + VAT



Kod	Nr	Zawartość	-częściowy	Waga
3300060	R07203016	Klucze szczękowe z grzechotką rozw. 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 mm Czworokątny adapter napędowy 1/4" do rozw.kl. 10 mm, 3/8" do rozw.kl. 13 mm, 1/2" do rozw.kl. 19 mm Adapter bitów 1/4" do row.kl. 10mm	16	2.1

R0310 XXXX KLUCZE SZCZĘKOWE JEDNOSTRONNE regulowany

- > Uniwersalnie stosowany regulowany klucz do połączeń śrubowych
- > Optymalne przeniesienie siły na śruby ze szczękami w pozycji 15°
- > Milimetrowa precyzyjna regulacja w oparciu o skalę laserową
- > Wykonane z wytrzymałej stali chromowo-wanadowej




od €7,90 + VAT

Kod	Nr	Rozwartość klucza	Długość mm	Rozpiętość mocowania cale	Rozpiętość mm	Waga	cena (bez VAT)
3300996	R03100006	6"	150	15/16	24	0.14	7,90
3300997	R03100008	8"	200	1.3/16	30	0.286	9,90
3300998	R03100010	10"	250	1.11/32	34	0.448	11,50
3300999	R03100012	12"	300	1.19/32	41	0.753	14,90

R3800 4006 KOMPLET UDAROWEGO WYKRĘTAKA ŚRUB 1/2" 6-częściowy

- > Wykrętak do pobijania młotkiem, do odkręcania mocno osadzonych śrub!
- > Do pracy w lewo lub w prawo
- > Napęd czworokątny 1/2" z ustalaczem kulkowym do wkładek do kluczy nasadowych
- > Adapter 1/2", wtykowy z gniazdem wewnętrznym sześciokątnym i chwytakiem sprężynowym do bitów
- > W stabilnej skrzynce blaszanej



€26,90 + VAT



Kod	Nr	Zawartość	Długość mm	Szerokość mm	Głębokość mm	-częściowy	Waga
3301399	R38004006	Adapter bitów 1/2" 4-kątny na 5/16" wewn. sześciokątny 5/16" bity płaskie 6 8 mm, 5/16" rowki krzyżowe PH 2 3	50	190	60	6	1.022

R3800 2012 ZESTAW WKRĘTAKÓW XXL 12-częściowy


- > Klingi z wysokiej jakości stali chromowo-molibdenowej, chromowane
- > Końcówki fosforanowane, zabezpieczone przed korozją i odporne na zużycie
- > Wtryskowe uchwyty tworzą mocną całość z klingami
- > 2-komponentowe uchwyty, chroniące rękę przenoszenie energii
- > 5-kątne główki uchwyty zapobiegają niepożądanemu toczeniu się narzędzia w miejscu pracy
- > Podłużne otwory w uchwycie do zawieszania



€33,90 + VAT



Kod	Nr	Zawartość	-częściowy	Waga
3301273	R38002012	Wkrętaki płaskie 3 4 5,5 6,5 8 mm, Wkrętaki krzyżowe PH 1 2, Wkrętaki krzyżowe PZ 1 2, Wkrętaki płaskie VDE 2,5 mm, Wkrętaki krzyżowe VDE PH 1, Wskaźnik napięcia 3 mm	12	0.927



GEDORE BEST CHOICE

ZESTAW KLUCZY NASA KOWYCH 1/2" + 3/8" + 1/4" R4560 3172

Rozwiązanie dla wszystkich popularnych połączeń śrubowych w warsztacie i pod ręką w drodze:

Śruby, nakrętki i świece zapłonowe w zakresie 1/4", 3/8" i 1/2" można poluzować i dokręcić w sposób kontrolowany przy użyciu 172 części zestawu kluczy nasadowych GEDORE red R45603172.


Same trzy dołączone grzechotki dwukierunkowe umożliwiają bezpieczne i łatwe prace dzięki zaawansowanemu mechanizmowi z 72 zębami i zintegrowanym obrotem w prawo i w lewo oraz ergonomicznej rękowości 2-komponentowej.

1 Uniwersalne zastosowanie

- › Narzędzia i akcesoria do warsztatu i w drodze, również z gniazdami świec zapłonowych

2 Łatwy, poręczny transport

- › Lekka, poręczna, przenośna walizka z tworzywa sztucznego z zabezpieczeniami zaciskowymi i niezawodnymi zamknięciami




3 Bogate wyposażenie

- › 172 części
- › Luzowanie i dokręcanie śrub, nakrętek i świec zapłonowych


4 Grzechotki wysokiej jakości dla delikatnej pracy

- › Mechanika precyzyjna z 72 zębami
- › Niski kąt powtarzania 5°





Łatwy transport i bezpieczne przechowywanie są zapewnione pomimo bogatego wyposażenia. Wytrzymałe tworzywo sztuczne i zajmujący niewiele przestrzeni układ oszczędzają wagę i jednocześnie utrzymują porządek.



R4900 3016 ZESTAW KLUCZY NASADOWYCH 1/4" 16-częściowy

€ 23,⁹⁰
+ VAT

- › Do kontrolowanego, ręcznego odkręcania i dokręcania śrub i nakrętek
- › Uporządkowane wyposażenie podstawowe do wszechstronnego zastosowania w warsztacie i w drodze
- › Łatwiejsze dokręcanie dzięki grzechotce dwukierunkowej 2-komponentowej z wbudowanym mechanizmem obrotu w prawo i w lewo
- › Grzechotka zaprojektowana z myślą o trwałym, delikatnym przeniesieniu siły z kątem powtarzania od 5° dzięki 72 zębom
- › Wszechstronny adapter do wszystkich bitów i narzędzi z zewnętrznym sześciokątem 1/4"
- › Solidna walizka z tworzywa sztucznego z metalowymi zawiasami i metalowym zamkiem
- › Porządkowanie i mocowanie wkładek do kluczy nasadowych za pomocą zabezpieczenia zaciskowego
- › Stal chromo-wanadowa, matowo-satynowa chromowana




Kod	Nr	Zawartość	Długość mm	Szerokość mm	Głębokość mm	-częściowy	Waga
3300050	R49003016	2K Grzechotka dwukierunkowa 1/4" z przełącznikiem dźwigniowym z drobnym uzębieniem, 72 zęby 150 mm Nasadka 6-kątna 1/4" rozw.kl. 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 25 mm Przedłużka do kluczy nasadowych 1/4" 100 mm Uchwyt poprzeczny z czopem przesuwным 1/4" 115 mm Adapter do bitów 1/4" 4-kątny x 1/4" 6-kątny 25 mm	190	110	52	16	0.62

R4900 3033

ZESTAW KLUCZY NASADKOWYCH 1/4"

33-częściowy

- Do kontrolowanego, ręcznego odkręcania i dokręcania śrub i nakrętek
- Uporządkowane wyposażenie podstawowe do wszechstronnego zastosowania w warsztacie i w drodze
- Łatwiejsze dokręcanie dzięki grzechotce dwukierunkowej 2-komponentowej z wbudowanym mechanizmem obrotu w prawo i w lewo
- Grzechotka zaprojektowana z myślą o trwałym, delikatnym przenoszeniu siły z kątem powtarzania od 5° dzięki 72 zębom
- Łącznie z adapterem do wszystkich bitów i narzędziami z zewnętrznym sześciokątem 1/4"
- Solidna walizka z tworzywa sztucznego z metalowymi zawiasami i metalowym zamkiem
- Porządkowanie i mocowanie wkładek do kluczy nasadkowych za pomocą zabezpieczenia zaciskowego
- Stal chromo-wanadowa, matowo-satynowa chromowana



€ 32,90 + VAT




Kod	Nr	Zawartość	Długość mm	Szerokość mm	Głębokość mm	-częściowy	Waga
3300051	R49003033	1/4" 2-komponentowa grzechotka dwukierunkowa z przełącznikiem dźwigniowym z drobnym uzębieniem, 72 zęby 150 mm 1/4" Uchwyt nasadzany czworokątny 165 mm 1/4" Nasadka klucza nasadowego 6-kątna rozw.kl. 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 25 mm 1/4" Nasadka wkrętakowa wewn. 6-kątna 3 4 5 6 37 mm 1/4" Nasadka wkrętakowa płaska 4 5,5 6,5 37 mm 1/4" Nakładka wkrętakowa krzyżowa PH 1 2 37 mm 1/4" Nakładka wkrętakowa krzyżowa PZ 1 2 37 mm 1/4" Nasadka wkrętakowa TXT15 T20 T25 T30 37 mm 1/4" Przedłużka do klucza nasadowego 50 100 mm 1/4" Przegub cardana 32 mm, Adapter bitów 1/4" 4-kątny x 1/4" 6-kątny 25 mm	300	180	52	33	1.31

R6900 3024

ZESTAW KLUCZY NASADKOWYCH 1/2"

6-kątny, 24-częściowy

- Do kontrolowanego i ręcznego odkręcania i dokręcania śrub, nakrętek i świec zapłonowych
- Świeca zapłonowa jest mocowana na miejscu podczas montażu lub demontażu za pomocą wciśniętej gumy zabezpieczającej
- Uporządkowane wyposażenie podstawowe do wszechstronnego zastosowania w warsztacie i w drodze
- Łatwiejsze dokręcanie dzięki grzechotce dwukierunkowej 2-komponentowej z wbudowanym mechanizmem obrotu w prawo i w lewo
- Grzechotka zaprojektowana z myślą o trwałym, delikatnym przenoszeniu siły z kątem powtarzania od 5° dzięki 72 zębom
- Solidna walizka z tworzywa sztucznego z metalowymi zawiasami i metalowym zamkiem
- Porządkowanie i mocowanie wkładek do kluczy nasadkowych za pomocą zabezpieczenia zaciskowego
- Stal chromo-wanadowa, matowo-satynowa chromowana



€ 59,90 + VAT



Kod	Nr	Zawartość	Długość mm	Szerokość mm	Głębokość mm	-częściowy	Waga
3300055	R69003024	1/2" 2-komponentowa grzechotka dwukierunkowa z przełącznikiem dźwigniowym z drobnym uzębieniem, 72 zęby 250 mm 1/2" Nasadka klucza nasadowego 6-kątna roz kl. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 27 30 32 1/2" Nasadka do świec zapłonowych rozw.kl. 16 21 mm 65 mm 1/2" Przedłużka do klucza nasadowego 125 250 mm 1/2" Przegub cardana 66 mm 1/2" Uchwyt przesuwny z elementem ślizgowym 250 mm	383	272	80	24	4.43


R4560 3172

ZESTAW KLUCZY NASADKOWYCH

1/2" + 3/8" + 1/4"

172-częściowy

- Do kontrolowanego i ręcznego odkręcania i dokręcania śrub, nakrętek i świec zapłonowych
- Świeca zapłonowa jest mocowana na miejscu podczas montażu lub demontażu za pomocą wciśniętej gumy zabezpieczającej
- Uporządkowane, bogate wyposażenie do wszechstronnego zastosowania w warsztacie i w drodze
- Łatwiejsze dokręcanie dzięki grzechotkom dwukierunkowym 2-komponentowym z wbudowanym mechanizmem obrotu w prawo i w lewo
- Grzechotka zaprojektowana z myślą o trwałym, delikatnym przeniesieniu siły z kątem powtarzania od 5° dzięki 72 zębom
- Łącznie z adapterem do wszystkich bitów i narzędziami z zewnętrznym sześciokątem 1/4"
- Solidna walizka z tworzywa sztucznego z metalowymi zawiasami i metalowym zamkiem
- Porządkowanie i mocowanie wkładek do kluczy nasadowych za pomocą zabezpieczenia zaciskowego
- Stal chromo-wanadowa, matowo-satynowa chromowana



€ 99,90 + VAT

Kod	Nr	Zawartość	Długość mm	Szerokość mm	Głębokość mm	-częściowy	Waga
3300058	R45603172	1/4" 2-komponentowa grzechotka dwukierunkowa z przełącznikiem dźwigniowym z drobnym uzębieniem, 72 zęby 150 mm 1/4" Uchwyt nasadzany czworokątny 165 mm 1/4" Nasadka klucza nasadowego 6-kątna rozw.kl. 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 25 mm 1/4" Nasadka klucza nasadowego 6-kątna rozw.kl. 4 5 6 7 8 9 10 50 mm 1/4" Nasadka klucza nasadowego TX E4 E5 E6 E7 E8 25 mm 1/4" Nasadka wkrętakowa wewn. 6-kątna 3 4 5 6 37 mm 1/4" Nasadka wkrętakowa płaska 4 5,5 6,5 7 37 mm 1/4" Nasadka wkrętakowa krzyżowa PH 0 1 2 37 mm i PZ 0 1 2 37 mm 1/4" Nasadka wkrętakowa TX T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 37 mm 1/4" Nasadka wkrętakowa TX z wywierconym otworem T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 37 mm 1/4" Przedłużka do klucza nasadowego 50 100 mm 1/4" Uchwyt przesuwny z elementem ślizgowym 115 mm 1/4" Przegub cardana 32 mm Adapter bitów 1/4" 4-kątny x 1/4" 6-kątny 25 mm 1/4" Bity TX T5 T6 T7 25 mm 1/4" Bity TX z otworem T7 25 mm 1/4" Bity TX plus security T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 T45 25 mm 1/4" Bity wielowpustowe XZN M5 M6 M8 25 mm 1/4" Bity rowek klinowy M5 M6 M7 M8 M9 25 mm 5/16" Bity wewn. 6-kątne 7 8 10 12 14 30 mm 5/16" Bity płaskie 8 10 12 30 mm 5/16" Bity krzyżowe PH 3 4 30 mm 5/16" i PZ 3 4 30 mm 5/16" Bity TX T40 T45 T50 T55 T60 T70 30 mm 5/16" Bity TX z otworem T40 T45 T50 T55 T60 T70 30 mm 3/8" 2-komponentowa grzechotka dwukierunkowa z przełącznikiem dźwigniowym z drobnym uzębieniem, 72 zęby 180 mm 3/8" Nakładka klucza nasadowego 6-kątna rozw.kl. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 3/8" Nasadka klucza nasadowego 6-kątna rozw.kl. 10 11 12 13 14 15 63 mm 3/8" Nasadka klucza nasadowego TX E10 E11 E12 E14 E16 E18 3/8" Nasadka do świec zapłonowych rozw.kl. 18 mm 65 mm 3/8" Przedłużka do klucza nasadowego 150 mm 3/8" Przegub cardana 49 mm Adapter bitów 3/8" 4-kątny x 5/16" 6-kątny 30 mm 1/2" 2-komponentowa grzechotka dwukierunkowa z przełącznikiem dźwigniowym z drobnym uzębieniem, 72 zęby 250 mm 1/2" Nasadka klucza nasadowego 6-kątna rozw.kl. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 27 30 32 1/2" Nasadka klucza nasadowego 6-kątna rozw.kl. 16 17 18 19 22 77 mm 1/2" Nasadka klucza nasadowego TX E20 E24 1/2" Nasadka do świec zapłonowych rozw.kl. 16 21 mm 65 mm 1/2" Przedłużka do klucza nasadowego 125 250 mm 1/2" Przegub cardana 66 mm Adapter powiększający/ślizgowy 3/8" x 1/2" 44 mm Adapter bitów 1/2" 4-kątny x 5/16" 6-kątny 38 mm Zestaw wkrętaków kątowych 6-kątny rozw.kl. 1,5 2 2,5 3 4 5 6 mm	452	340	86	172	10.5



GEDORE BEST CHOICE

KLUCZE DYNAMOMETRYCZNE RX890XXXX


Klucz dynamometryczny GEDORE red z certyfikatem kontrolnym wg DIN EN ISO 6789-2:2017 oferuje kontrolowane dokręcanie śrub w czterech rozmiarach od 20 do 400 Nm i służy jako optymalne narzędzie napędowe dla zestawów kluczy nasadowych. Zmiana z obrotów w prawo na lewo jest całkiem prosta dzięki zmianie położenia głowicy grzybkowej.

1 Regulowany kierunek dociągania

- › Prosta zmiana obrotu z prawego na lewy poprzez przestawienie głowicy grzybkowej

2 Łatwy w użyciu

- › Regulacja i mocowanie momentu obrotowego na końcu rękojeści
- › Wyraźnie słyszalne i odczuwalne zwolnienie momentu obrotowego



3 Sprawdzona jakość

- › Zgodnie z normą DIN EN ISO 6879-2:2017
- › Włącznie z certyfikatem kontrolnym

4 Dokładna mechanika

- › Powtarzalna dokładność i precyzja dzięki skali Nm
- › Dokładność wyzwiania +/- 3% tolerancji dla ustawionej wartości skali





Regulacja momentu obrotowego jest łatwa w obsłudze i może być zamocowana na końcu rękojeści w celu zapewnienia precyzyjnej pracy. Absolutnie niezawodny w codziennej pracy warsztatowej, klucz dynamometryczny jest powtarzalny i dokładny, dzięki skali Nm z lupą i wskaźnikowi 1/10, na którym można szybko odczytać ustaloną wartość momentu obrotowego.



RX890 XXXX KLUCZE DYNAMOMETRYCZNE

- > Klucz dynamometryczny regulowany z przetyczką czworokątną do narzędzi z funkcją grzechotki kwadratowej
- > Kontrolowane dociąganie śrub w popularnych zakresach 20 - 400 Nm
- > Zmiana z dokręcania w prawo i w lewo poprzez przestawienie głowicy grzybkowej
- > Dokładny w powtarzaniu i precyzyjny
- > Wyraźnie słyszalne i odczuwalne wyzwolenie momentu obrotowego
- > Uproszczona regulacja momentu obrotowego poprzez przekręcenie rękojeści
- > Ustalenie ustawionej wartości poprzez zablokowanie na końcówce uchwytu
- > Bardzo dobrze czytelna skala z lupą do Nm, plus skala 1/10 do ustawiania precyzyjnego
- > Dokładność wyzwalań: Tolerancja +/- 3 % od wartości nastawionej na skali

od €94,⁹⁰ + VAT



R68900100



R68900200



R68900300



R78900400

Kod	Nr	Końcówka kwadratowa napędu calowa	Wersja	Moment skręcający	Noniusz N-m	Długość mm	Waga	cena (bez VAT)
3301216	R68900100	1/2"	czworokąt z pokrętle grzybkowym	20 N-m-100 N-m	0,5	395	1.176	94,90
3301217	R68900200	1/2"	czworokąt z pokrętle grzybkowym	40 N-m-200 N-m	1	485	1.42	94,90
3301218	R68900300	1/2"	czworokąt z pokrętle grzybkowym	60 N-m-300 N-m	1	577,5	1.541	104,90
3301219	R78900400	3/4"	czworokąt z bolcem	80 N-m-400 N-m	1	684	2.39	169,00

R9330 0031 NOŻYCE UNIWERSALNE

- › Przystosowane do docinania np. uszczelnień i innych materiałów, jak papier, papa, plastik, skóra itd.
- › Dodatkowe małe ostrze do cienkich drutów i kabli
- › Ze ściągaczem izolacji do kabli 1,0, 1,5 i 2,0 mm na uchwycie
- › Dźwignia unieruchamiająca
- › Uchwyt 2-częściowy, przeniesienie siły nieobciążające ręki
- › Ze stali nierdzewnej



€14,50
+ VAT

Kod	Nr	Długość krawędzi tnącej mm	Długość mm	Waga
3301607	R93300031	50	205	0.19

R9331 XXXX NOŻYCE UNIWERSALNE

- › Samootwierające się dzięki wbudowanej sprężynie, z blokadą
- › Indukcyjnie hartowane ostrza precyzyjne
- › Uchwyt 2-częściowy, przeniesienie siły nieobciążające ręki
- › Ze specjalistycznej stali narzędziowej



od **€24,80**
+ VAT

Kod	Nr	Wykonanie	Długość cale	Długość mm	Waga	cena (bez VAT)
3301741	R93310041	prawotnące	10	245	0.41	26,15
3301742	R93310141	prostotnące	10	250	0.41	25,90
3301743	R93310241	lewotnące	10	245	0.41	24,80

R9320 0018 NÓŻ DO TAPET I WYKŁADZIN

- › Ostrze 18 mm szerokości
- › Obudowa z tworzywa sztucznego
- › Prowadnica ostrza z metalu
- › Obsługa jednoręczna
- › Odpowiedni dla osób praworęcznych
- › Dostawa z 5 ostrzami zapasowymi (100mm dł., 0,4mm gr.)
- › Z magazynkiem ostrzy
- › Ze zintegrowaną ostrzałką



€3,90
+ VAT



Kod	Nr	Długość ostrza mm	Szerokość mm	Waga
3301603	R93200018	100	18	0.16

R9320 0025 NÓZ DO TAPET I WYKŁADZIN

- › Z praktycznym klipsem do paska
- › Ostrze 25 mm szerokości
- › Obudowa z tworzywa sztucznego
- › Prowadnica ostrza z metalu
- › Obsługa jednoręczna
- › Odpowiedni dla osób praworęcznych
- › Dostawa z 5 ostrzami zapasowymi (125mm dł., 0,5mm gr.)
- › Z magazynkiem ostrzy



€8,¹⁰
+ VAT

Kod	Nr	Długość ostrza mm	Szerokość mm	Waga
3301605	R93200025	125	25	0.28

R9335 0051 PIŁA WIELOFUNKCYJNA


- › Wielofunkcyjna:
- › Brzesczot i rama obracane o 90° = brzesczot równoległy do ściany i podłogi
- › Rama obracana o 180° = niewielka wysokość i dzięki temu zastosowanie narzędzia w warunkach wąskiej przestrzeni
- › Wyjątkowo lekka
- › Z ochroną dłoni
- › Uchwyt 2-częściowy, przeniesienie siły nieobciążające ręki
- › Dostawa z brzesczotem HSS do metalu (24 tpi)
- › Do metalu, plastiku, drewna itp.



€17,¹⁰
+ VAT



Kod	Nr	Długość mm	Waga
3301608	R93350051	300	0.47



R9000 0006 ZESTAW NARZĘDZI DO POBIJANIA 6-częściowy

- > Części pobijane odpuszczone
- > Rękojeść miedziana, końcówka lakierowana na srebrno
- > Ze stali chromowo-wanadowej
- > W uchwycie metalowym



€16,⁹⁰ + VAT



Kod	Nr	Zawartość	Długość mm	Szerokość mm	Głębokość mm	-częściowy	Waga
3300826	R90000006	Długość przecinaka płaskiego 125 mm 150 mm, Długość przecinaka krzyżowego 125 mm, Dobijak Ø 3 mm, Punktak-Ø 4 mm, Wybijak Ø 4 mm	175	112	26	6	0.76

R9020 0006 ZESTAW WYBIJAKÓW ZAWLECZEK 6-częściowy

- > Części pobijane odpuszczone
- > Rękojeść miedziana, końcówka lakierowana na srebrno
- > Ze stali chromowo-wanadowej
- > W składanej metalowej kasecie



€16,⁹⁰ + VAT



Kod	Nr	Zawartość	Długość mm	Szerokość mm	Głębokość mm	-częściowy	Waga
3300823	R90200006	Ø 3 4 5 6 7 8 mm	175	112	26	6	0.8

R9455 XXXX MIARA ZWIJANA

- > Obudowa ABS 2-komponentowa, z metalowym klipsem
- > Miara rozwijana pokryta powłoką nylonową, odporną na ścieranie, wodoodporna, lakierowana na żółto
- > Podziałka w mm w kolorze czarnym
- > Punkty decymalne oznaczone na czerwono
- > Z automatycznym wciąganiem i blokadą taśmy
- > Z magnetyczną końcówką
- > Klasa dokładności II z certyfikatem MID



od €4,⁶⁰ + VAT

Kod	Nr	Długość mm	Szerokość taśmy mm	Waga	cena (bez VAT)
3301427	R94550003	3	19	0.201	4,60
3301428	R94550005	5	19	0.265	7,10
3301429	R94550008	8	25	0.468	8,10

R9530 0017 LATARKA

- > Obudowa aluminiowa
- > Dostawa bez baterii (3x typ AAA)
- > Pętla
- > Możliwość przełączania między 2 stopniami jasności i dodatkowa funkcja ostrzegawcza/sygnalizacyjna
- > 1 W LED
- > Strumień świetlny 55-60 lm
- > Zasięg światła 25-30 m
- > Zmiany techniczne zastrzeżone



€7,15
+ VAT

Kod	Nr	Głębokość mm	Waga
3301755	R95300017	130	0.156



R9570 0023 ROBOCZA LAMPA

- > Mocne, skupione światło dzięki zintegrowanej lampie LED w głowicy (50 lumenów) i taśmie świetlnej LED (160 lumenów)
- > Wiele możliwości montażu dzięki magnetycznej nóżce, którą można obracać w sześciu stopniach do 180°, hakom o zakresie obrotu 360° i zintegrowanemu zaczepowi do paska
- > Mały, lekki i poręczny z 2,5-godzinnym czasem ładowania na ok. 3 godziny czasu świecenia



€14,90
+ VAT

Kod	Nr	Wysokość mm	Szerokość mm	Głębokość mm	Waga
3300002	R95700023	155	40	20	0.132

GEDORE

NARZĘDZIA NA ŻYCIE

GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG

Remscheider Straße 149
42899 Remscheid · GERMANY
Tel. +49 (0) 21 91-596-0
Fax +49 (0) 21 91-596-230
info@gedore.com
www.gedore.com

Vertrieb Deutschland
Tel. +49 (0) 21 91-596-900
Fax +49 (0) 21 91-596-999

Sales International
Tel. +49 (0) 21 91-596-910
Fax +49 (0) 21 91-596-911

GEDORE Automotive GmbH

Breslauer Straße 41
78166 Donaueschingen · GERMANY
Tel. +49 771 83223-0
Fax +49 771 83223-90

GEDORE Torque Solutions GmbH

Bertha-Benz-Straße 12
71665 Vaihingen/Enz · GERMANY
T +49 7042 9441-0
F +49 7042 9441-41
info@loesomat.de

GEDORE AUSTRIA GmbH

Gedore-Str. 1
8190 Birkfeld / Stmk. · AUSTRIA
Tel. +43 (0) 3174 / 363 64 00
Fax +43 (0) 3174 / 363 83 20
sales.austria@gedore.com
www.gedore.at

GEDORE IBÉRICA S.L.

c/Arangutxi 12, Poligono Industrial de Jündiz
01015 Vitoria Alava · SPAIN
Tel. +34-945-29 22 62
Fax +34-945-29 21 99
gedore@gedore.es
www.gedore.es

GEDORE UK Limited

Marion Street, SKIPTON BD23 1TF
North Yorkshire · UNITED KINGDOM
Tel. +44 (0) 1756 / 70 67 00
Fax +44 (0) 1756 / 79 80 83
sales@gedoreuk.com
www.gedoreuk.com

GEDORE France SARL

Parc d'activités des Béthunes - La Mare II
10, avenue du Fief - Bât. 12
BP 79144 Saint-Ouen-l'Aumône
F-95074 Cergy Pontoise Cedex · FRANCE
Tél. +33 (0)1 34 40 16 60
Fax +33 (0)1 34 40 16 61
jadore@gedore.fr
www.gedore.fr

GEDORE TECHNAG B.V.

Flemingweg 7, 2408 AV
Alphen aan den Rijn · NETHERLANDS
Tel. +31 (0) 172 / 42 73 50
Fax +31 (0) 172 / 42 73 60
technag@gedore.nl
www.gedore.nl

GEDORE POLSKA Sp. z o.o.

ul. Żwirki i Wigury 56a
43-190 Mikołów · POLAND
Tel. +48 (0) 32 / 738-40 10
Fax +48 (0) 32 / 738-40 20
gedore@gedore.pl
www.gedore.pl

Ferramentas GEDORE do Brasil S.A.

Rua Vicentina Maria Fidélis, 275 Bairro
Vicentina | Vicentina
São Leopoldo - RS | 93025-340 · BRAZIL
Tel. +55 51-35 89 9200
Fax + 55 51-35 89 9222
export@gedore.com.br
www.gedore.com.br

GEDORE TOOLS, INC.

7187 Bryhawke Circle, Suite 700
NORTH CHARLESTON,
SC 29418 · USA
Tel. +1-843/225 50 15
Fax +1-843/225 50 20
info@gedoretools.com
www.gedoretools.com

GEDORE Tool Trading (Shanghai) Co., Ltd.

1/E, Block 2, 1358 Pingan Road,
Minhang, Shanghai · CHINA 201109
Tel. +86-21-3388 7258
Fax +86-21-3388 7259
Service Hotline: 400 880 1858
info@gedore.cn
www.gedore.cn

GEDORE Tools S.A. (Pty) Ltd.

103 Qashana Khuzwayo (Shepstone) Road,
New Germany, 3610 - South Africa
PO Box 68, New Germany, 3620
SOUTH AFRICA
Tel. +27 (0) 31 / 705 3587
Fax +27 (0) 31 / 705 32770
general@gedoresa.co.za
www.gedore.co.za

GEDORE (INDIA) Private Limited

148, Sector 3, IMT Manesar
Gurgaon – 122051
Haryana - INDIA
Tel. +91 (0) 124 22910 – 65/66/67
Fax +91 124 2341067
sales@gedoreindia.com
www.gedore.in

GEDORE MIDDLE EAST TOOLS TRADING LLC

The One Tower, 39th Floor, Office #3923
Sheikh Zayed Road
Dubai · U.A.E
Tel. +971 4 2462923
info@gedore.ae

GEDORE TOOL CENTER OOO

4.-ya Magistralnaja H11/1
123007 Moscow · RUSSIA
Tel. 8 800 100 58 96 (free from Russia)
Tel. +7 (499) 754 7000
Fax +7 (8) 985 22 99 88 0
sales@gedoretools.ru

Brands of the GEDORE Group

gedore.com · ochsenkopf.com

gedore.com

Twój Dostawca / stamp:

IMPULSE TOOL PROMOTION akcja
obowiązuje od 01.04.2020 do 31.07.2020.
Oferta ważna do wyczerpania zapasów.

IMPULSE

Wszystkie ceny to zalecane ceny sprzedaży za sztukę/zestaw. Dostawa bez dekoracji. Zmiany techniczne zastrzeżone. Wszystkie informacje i ceny z zastrzeżeniem błędów składu i druku. Ceny są zalecanymi cenami netto tylko do dalszej odsprzedaży lub użytkowników przemysłowych i nie zawierają podatku VAT. Proszę pytać swoich regionalnych dostawców.